

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 433

“ 17 ” сентября 2021 г.

644048 г. Омск ул. А. Маркова,3

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Плешкуновой О.А.

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки** на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «01» сентября 2021 г.

№ 433

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 276 компенсирующего вида"; ИНН 5505022911, ОГРН 1025501176001

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 11, ч.1ст.28, ч.3ст.39;

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28:

- учреждением не получено санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования для осуществления образовательной деятельности на 5 фактически функционирующих групп санитарному законодательству на действующее название-имеется СЭЗ от 29.07.2009г. о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования требованиям санитарных правил на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276 компенсирующего вида»- п. 1.4,

- превышает предельная наполняемость групп детьми: в группах компенсирующей направленности для слабовидящих детей- в возрасте старше 3 лет предусмотрена наполняемость 10 детей, фактически в группах Колокольчик, Аленький цветочек, Теремок- наполняемость 12-14 детей- п.п. 2.4.2, 3.1.1

- на территории детского сада асфальтовое покрытие проездов, дорожек к групповым площадкам, хозяйственной постройке имеет дефекты, выбоины- п. 2.2.4

- на территории детского сада покрытие общей физкультурной площадки имеет дефекты, неровности- п. 2.2.2

- на участке детского сада беседки для 3-х групп и тентовые навесы- для 2-х групп для защиты детей от солнца и осадков во время прогулок требуют ремонта (имеют выбоины, дефекты)- п.3.1.2

- не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с

инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха-п.2.7.4

- неисправны: сушильный шкаф от системы отопления в гладильном отделении постирочной, стационарная стиральная машина - в стиральном отделении постирочной, что не исключает несвоевременную смену белья в учреждении- п.2.11.5

- облицовочная плитка на стенах в буфетных всех групп имеет дефекты и неровности, не заменялась с основания учреждения; напольное покрытие в буфетных всех групп имеет дефекты настила или сколы и трещины метлахской плитки; в туалетной группы «Теремок» напольное покрытие (метлахская плитка) имеет дефекты, трещины; настенная плитка в туалетных групп «Теремок» и «Аленький цветочек» с дефектами, сколами, неровностями поверхности, не заменялась с основания учреждения; в гладильном и стиральном отделениях постирочной, напольная метлахская плитка имеет трещины, в стиральном отделении настенная кафельная плитка выложенная на ½ высоты помещения имеет дефекты и сколы, выше- на стенах и потолке выполнена покраска масляной краской, которая имеет дефекты, отслоения штукатурного слоя, в складском помещении пищеблока напольное линолеумное покрытие с признаками износа; в производственных цехах пищеблока кафельная плитка на стенах не заменялась с основания учреждения, дефекты плитки на стенах заштукатурены, поверхности неровные, с дефектами, метлахская плитка на полу с трещинами и сколами; что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию- п.п. 2.5.2; 2.5.3

- в постирочной не оборудована механическая приточно-вытяжная система вентиляции- п. 2.7.1, 2.7.4

- для приготовления пищи используются частично бачки из алюминия вместо бачков из нержавеющей стали-п.2.4.6.2

- на пищеблоке имеется неисправное оборудование: электрокипятильник, протирачная машина- п. 2.4.6.2

- в туалетной средней группы «Колокольчик» детские унитазы не оборудованы кабинками с дверями- п. 2.4.11, заключен договор на установку кабинок с ООО «Строй Пласт Комфорт» договор от 14.09.2021г. № 45842

- в туалетных групп Аленький цветочек и Теремок - установлены шкафы для уборочного инвентаря недостаточной вместимости, что не обеспечивает хранения всего уборочного инвентаря в них, вследствие чего инвентарь хранится на полу или сверху на шкафах – п. 2.4.12

- не направлены на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза: Кокина М., 2015 г.р. (проба Манту от 02.04.2021 г. папула 5 мм.), Собянин С., 2015 г.р. (проба Манту от 31.05.2021 г. папула 5 мм.), Иванова А., 2016 г.р. (проба Манту от 15.02.2021 г. папула 5 мм.), Боркар М., 2017 г.р. (проба Манту от 25.06.2021 г. папула 6 мм.), что является нарушением требований п.822 гл.8 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4).

- В кабинете врача-офтальмолога отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования, и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» п. 4.4.5.

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 276 компенсирующего вида"; 644048 г. Омск ул. А. Маркова, 3

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Получить санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования для осуществления образовательной деятельности на действующее название- п. 1.4, СП 2.4.3648-20	02.09.2023г.
2	Обеспечить наполняемость групп детьми в возрасте старше 3 лет не более 10 детей, в группах Колокольчик, Аленький цветочек, Теремок - п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20	02.09.2022г.
3	На территории детского сада устранить дефекты, выбоины асфальтового покрытия проездов, дорожек к групповым площадкам, хозяйственной постройке - п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20	02.09.2023г.
4	На территории общей физкультурной площадки устранить дефекты, неровности грунта - п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20	02.09.2023г.
5	Провести ремонт или замену беседок и тентовые навесов на групповых площадках- п.3.1.2 СП 2.4.3648-20	02.09.2023г.
6	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха-п.2.7.4 СП 2.4.3648-20	02.09.2023г.
7	Восстановить в постирочной работу неисправных сушильного шкафа от системы отопления и стационарной стиральной машины– п.2.11.5 СП 2.4.3648-20	02.09.2022г.
8	- Обеспечить отделку стен, пола в помещениях для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции в соответствии с требованиями п.п. 2.5.2; 2.5.3 СП 2.4.3648-20: - заменить облицовочную плитку на стенах и напольное покрытие в буфетных всех групп; - заменить напольное покрытие в туалетной группы «Теремок»; - заменить настенную плитку в туалетных групп «Теремок» и «Аленький цветочек»; - в гладильном и стиральном отделениях постирочной заменить напольную метлахскую плитку, в стиральном отделении – заменить настенную кафельную плитку с дефектами, выше- на стенах и потолке устранить дефекты покраски - в складском помещении пищеблока заменить напольное линолеумное покрытие с признаками износа; - в производственных цехах пищеблока заменить кафельную плитку на стенах и полу	02.09.2022г.
9	В постирочной оборудовать механическую приточно-вытяжную систему вентиляции- п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	02.09.2023г.
10	Заменить бачки из алюминия для приготовления пищи на посуду из нержавеющей стали-п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	02.09.2022г.
11	На пищеблоке восстановить работу неисправного оборудования или выполнить его демонтаж: электрокипятильник, протирачная машина- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	02.09.2022г.

12	В туалетной средней группы «Колокольчик» детские унитазы оборудовать кабинами с дверями- п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20	02.09.2022г.
13	В туалетных групп Аленький цветочек и Теремок - установить шкафы для уборочного инвентаря достаточной вместимости, для хранения всего уборочного инвентаря в них– п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20	02.09.2022г.
14	В кабинете врача-офтальмолога установить раковину для мытья рук Основание: СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования, и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» п. 4.4.5	02.09.2022г.
15	Обеспечить направление на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту детей с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) п.822 гл.8.	02.09.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 276 компенсирующего вида" (должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения



(подпись)

О.А. Плешкунова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора



(подпись)


О.Н. Сиволапова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела надзора на транспорте и санитарной
охраны территории



(подпись)

О.В. Петровская
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена « 17 » сентября 2021г. 

(подпись)

Е.А. Фелькер
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
